

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TSUPPE

Supra

Tabouret réglable



Le tabouret Supra réglable, une élégante monocoque de caractère, en combinaison avec les différentes variantes de finitions, est un produit parfait pour une variété d'espaces et d'utilisations.

Inspirée des principes constructifs des poutres structurelles, la collection Supra parvient à transmettre en une seule pièce la sensation d'être siège et dossier comme des pièces indépendantes.

DESIGNED BY NOTE DESIGN STUDIO



ondarreta



DIMENSIONS

42cm x 44 cm x 86-97 cm x 66-77 cm [largueur x profondeur x hauteur x hauteur assise]

POIDS

17 kg

EMBALLAGE

Une pièce par colis

Dimensions carton :

55,3 cm x 41 cm x 97,5 cm

CERTIFICATION

Produit testé sous la norme européenne EN 16139 :2013, catégorie d'utilisation sévère L2

ORIGIN

100% Fabriqué en Europe

DESIGN

Note Design Studio



COMPOSANTS

STRUCTURE

Matériel

Base en acier de 360x360 mm et tube cylindrique télescopique en acier de 50 mm de diamètre et 2 mm d'épaisseur en acier E-220 (Normative EN-10305) laminé à froid.

Résistance à la traction > 310 N/mm²;

Limite élastique > 220 N/mm²; Allongement > 23%

Finition

Époxy Couleur

REPOSE-PIEDS

Le repose-pied est en tube d'acier cylindrique de 32 mm, usiné avec une finition par bain électrolytique.

Finition

Chrome mat ou noir.

COQUE

Polypropylène Raw spécial Texturé

Copolymère translucide texturé avec finition mate.

Excellentes propriétés mécaniques, très légère et translucide.

Caractéristiques Techniques

Densité (ISO 1183): 900 kg/m³

Taux de fluidité (MFI) (ISO 1133): 15g /10 min (230 °C / 2,16 kg)

Module de flexion élastique (ISO 178): 1100 N/mm² (23°C)

Consulter pour traitement ignifuge.

Finition

Matt texturé, tapissé complet ou assise tapissée

TAPISSÉ

Tapissé complet

Coque en polypropylène tapissée avec méthode exclusive pour optimiser l'adhésion des tissus aux corps et garder la silhouette de la coque. Intérieur en mousse de polyéther de densité moyenne de 10mm d'épaisseur.

Assise tapissée

Contreplaqué d'hêtre de 5 mm d'épaisseur tapissée avec méthode exclusive pour optimiser l'adhésion des tissus aux corps et garder la silhouette de la coque. Intérieur en mousse de polyéther de densité moyenne de 10mm d'épaisseur.



FINITIONS METAL

EPOXYS

Couverture en poudre formulé avec résines en polyester avec des bonnes propriétés mécaniques et chimiques, résistance maximum à l'extérieur et exempt de composés nocifs. Application électrostatique et curé au four à 200°C.

Caractéristiques techniques :

Epaisseur (ISO 2360) : entre 60 et 90 µm.

Adhérence (ISO 2409) : Qualité 0 (exigence maximale).

RÈQUETE TISSU

Assise tapissé: 50 cm

Tapissé Complet (Assise + dossier) : 90 cm